


ergoblic®



révolutionne l'ergonomie du bureau en inclinant le plan de travail à +3°



Conclusions du rapport de recherche **SCALab - CNRS** sur l'impact physiologique et cognitif du bureau **ergoblic®**

Redressement de la colonne vertébrale, réduction des troubles musculo-squelettiques

Amélioration du fonctionnement de la vision

Amélioration des liaisons sensori-motrices


Augmentation des capacités de concentration et de focalisation

Limitée à 3°, l'inclinaison du plan de travail offre les avantages d'une posture mieux équilibrée, sans générer de problème de glissement d'éléments (stylos, tasse à café, etc...) pouvant intervenir sur des inclinaisons supérieures.


Cette innovation est combinée avec un réglage en hauteur motorisé, ce qui facilite la recherche d'équilibre du corps aussi bien en position assise que debout.

bureau **ergobic** version Duo

L'écran de séparation est un accessoire fortement conseillé pour des postes assis/debout en vis-à-vis



Version Duo avec écran de séparation



version Duo avec écran de séparation + caisson technique central

La version Duo peut être équipée d'un caisson technique central particulièrement spacieux (largeur 50 cm, hauteur 12 cm) sur toute la longueur du bureau, pouvant accueillir de nombreux équipements


- deux unités centrales de taille moyenne,
- plusieurs boîtiers de connexion courant CFO et CFA,
- divers équipements électroniques...

Grâce à quatre capots amovibles, le caisson technique est protégé mais reste facilement accessible pour toute opération de maintenance.


Une gaine souple assure l'acheminement des courant CFA et CFO au caisson technique.

Deux chemins de câbles articulés permettent la liaison entre le caisson technique et le plan de travail.

Lorsque deux postes Duo sont accouplés latéralement, le positionnement et la continuité des caissons techniques est assuré par deux brides de liaisons, des enjoliveurs assurant la fermeture aux extrémités.



bureau **ergoblic**
version Solo



version Solo équipée d'un caisson technique
(Option compatible avec la version Duo sans caisson technique central)



Fixé sous le plan de travail, ce caisson technique est largement dimensionné pour accueillir de nombreux équipements:

- boîtiers de connexion courant CFO et CFA,
- divers équipements électroniques.

réf: **CT-S1**
longueur: 65 cm
hauteur: 13 cm
profondeur: 15 cm

version Solo équipée d'une nacelle d'unité centrale
(Option compatible avec la version Duo sans caisson technique central)



réf: **NA-1**
pour des UC section maxi 110 x 380 mm prof: 450 mm

réf: **NA-2**
pour des UC section maxi 180 x 500 mm prof: 500 mm



Accessoires

Bras articulé (réf: RA-020)

Accessoire indispensable à l'ergonomie du poste de travail, le bras articulé permet un réglage multidirectionnel des écrans sans l'aide d'aucun outil. Possibilité de monter un deuxième bras sur le mât pour des configurations à deux écrans.

Boîtier de connexions encastré (réf: IB-02)



- une prise de courant fort
- deux prises USB chargeur



Rail Ergoblic (réf: ST-204 / ST-206 / ST-208)

Le montage d'un rail sur un bureau ne nécessite aucun aménagement spécifique, deux points pour fixation rapide sont prévus à chaque extrémité du plan de travail.

Le rail Ergoblic permet des configurations multi-écrans, modulables sans l'aide d'aucun outil.



Banette triple (réf: BA-3)


Trois plateaux pivotants format A4

Boîtier de connexions sur rail (réf: IB-10)

- une prise de courant fort
- deux prises USB chargeur


Formats standards de bureaux

version Duo



- Largeurs standard
- 1 400 mm
 - 1 600 mm
 - 1 800 mm


version Solo



- Largeurs standard
- 1 400 mm
 - 1 600 mm
 - 1 800 mm

Décors standards


Structure blanc satiné RAL 9016
Plan de travail blanc ivoire - chants blancs



Structure blanc satiné RAL 9016
Plan de travail chêne graphite - chants assortis



Structure blanc satiné RAL 9016
Plan de travail noir Topmat - chants blancs
Matériau spécial anti-traces de doigts, anti-rayures



La couleur des structures ainsi que le décor des plans de travail peuvent faire l'objet d'une demande spécifique différente.